

Bransjestandard om smittevern for BNLS medlemsbedrifter

Dato: 15.5.2020 v9

BNLs bransjestandard er utarbeidet i tråd regjeringens politikk om å kombinere smittevern med "å gradvis åpne samfunnet opp" og "holde hjulene i gang". Standarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.

Samarbeid om tilrettelegging

Arbeidet med smittevern må gjennomføres på linje med annet kritisk sikkerhetsarbeid på byggeplassen. Samarbeid mellom tillitsvalgte og prosjektledelse er avgjørende for tilrettelegging for fortsatt arbeid og drift på byggeplasser. Det bør opprettes en korona-ansvarlig på hver byggeplass som påser at det blir gitt informasjon om råd fra Folkehelseinstituttet og at interne regler etterlevs.

Anbefalt avstand

Hold minst 1m avstand til andre for å redusere smitterisiko.

Brakke som kontor

Fysiske møter:





- Fysiske møter skal unngås ved bruk av telefonmøte eller digitale konferanseløsninger.
- Når møter ikke kan gjennomføres digitalt, kan fysiske møter gjennomføres. Sørg for oppslag på møtestedet som sikrer en minsteavstand på 1m mellom møtedeltakere og angir maks antall møtedeltakere som ikke skal overskride 20 personer.
- Ved gjennomføring av fysisk møte skal én møtedeltaker ha ansvar for at anbefalt 1m avstand mellom møtedeltakere opprettholdes.

Kontordrift:

- Personell som ikke er nødvendig for drift av byggeplassen bør arbeide via hjemmekontor.
- Fordel kontorplasser slik at "tette arbeidssituasjoner" ikke oppstår

Brakke med skifte- og hvilerom

- Tilrettelegg skifteperiodene om nødvendig, slik at personell kan bruke skifte- og hvilerom på omgang for å redusere nærhet under skifte og vask og opprettholde avstand på minst 1m.
- Angi ved oppslag hvor mange som kan bruke hvilerom, skifterom og sanitærrom samtidig, slik at avstand på helst minst 1m kan opprettholdes.

	<p>Skifterom for inntil 18 personer:</p> <p>I denne brakken bør maks 5 personer oppholde seg samtidig.</p>
	<p>Skifterom for inntil 9 personer</p> <p>I denne brakken bør maks 3 personer oppholde seg samtidig.</p>
	<p>Sanitærrom:</p> <p>I denne brakken bør maks 3 personer oppholde seg samtidig.</p>
	<p>Kombinert hvile- og sanitærrom:</p> <p>I denne brakken bør maks 3 personer oppholde seg samtidig.</p>

Anvisning med eksempler på begrensninger i bruk av skifterom samtidig.

- Felles matordning/kantine avvikles og den enkelte oppfordres til å ta med egen matpakke. Felles drikke som vann, kaffe og te kan være tilgjengelig. Bruk engangskopper.
- Sørg for papirdispensere slik at papir er tilgjengelig for å unngå hudkontakt ved bruk av kanner/mugger. Utplasser oppslag om forebygging av slik hudkontakt.
- Spisebord skal vaskes med varmt vann og såpe når spisepausen er over. Hvis spisebord brukes på omgang, skal bordet vaskes på samme måte mellom hver bordsetning.
- Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overhold minst 1m avstand til andre.
- Felles kjøleskap må desinfiseres 2 ganger daglig, eller alternativt avvikles.
- Sørg for rengjøring ved håndvask/rens for alle som beveger seg utenfra og inn. Påse at håndsåpe og tørkepapir er tilgjengelig og blir etterfylt.

- Alt arbeid på byggeplassen skal utføres med hansker. Hansker skal tas av og "parkeres" når personell går inn i brakken. Lag løsninger for "parkering av arbeidshansker" slik at disse ikke kommer i kontakt med hverandre.
- Brakker rengjøres minst en gang om dagen med desinfiserende renhold.
- Rengjør skifterom med desinfiserende renhold av smittbare berøringsflater minst 2 ganger daglig. Dette omfatter rekkverk, dørhåndtak, brytere, vasker, dispensere mm.
- Informer om Folkehelseinstituttets råd om smittevern.

Brakke som boligkvarter

De følgende anvisningene er gitt for å redusere faren for smitte blant beboere som bor tett på hverandre i brakkerigg.

- Ikke besøk hybel til andre beboere.
- Utfør håndvask hver gang du kommer inn i egen hybel.
- Fordel bruk av hybler slik at det blir størst mulig avstand mellom hybler som er i bruk.
- Vurder om arbeidsstokken kan reduseres slik at pendlerturnus gir mer ledig plass i boligkvarteret.
- Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overholde anbefalt avstand lik minst 1m. Angi ved oppslag hvor mange som maksimalt kan oppholde seg i fellesrommet.

Karantene:

For friske arbeidstakere som må i karantene 10 dager etter innreise til Norge, gjelder myndighetenes retningslinjer for hjemmekarantene. Karantene kan gjennomføres i boligkvarteret. Under visse forutsetninger er det mulig å kombinere slik innreisekarantene med arbeid. Se egen bransjestandard om dette fra BNL.

Ved nærkontakt med personer som har fått påvist smitte, må det gjennomføres smittekarantene iht. til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Isolasjon når påvist smitte:

Hvis en beboer får påvist smitte vil det være behov for isolasjon, og vedkommende skal så snart som mulig reise hjem for gjennomføring av hjemmeisolasjon. Ved tvil om den ansatte bør reise av helsemessige grunner, må dette avklares med lege. Reiser skal gjennomføres uten kontakt med omverdenen. Ved behov for offentlig transport, må dette avklares med lokal smittevernlege i forkant.

Se Folkehelseinstituttets informasjon om karantene og isolasjon på flere språk, også på norsk:

<https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/>

Drift av byggeplass

- Forbered for alternativt arbeid i produksjonen hvis leveranser svikter eller personell uteblir.

- Skaff oversikt over status for kritiske materialer og tjenester. Vurder om kritiske leveranser kan fremskyndes.
- Vurder om det oppstår ny risiko som vil kreve sikringstiltak hvis deler av byggeplassen må stenges.
- Gjennomfør daglige møter i mindre grupper.
- Vurder og iverksett om mulig sonedeling av byggeplass, slik at ulike grupper isoleres best mulig fra hverandre.
- Sørg for at håndverkere (egne og andres) kan holde minst 1m. Hvis 1m avstand ikke kan opprettholdes, må kompensierende smittevernstiltak vurderes ved bruk av sikker-jobb analyse eller lignende.
- Unngå vernerunde i grupper ved å dele vernerunden på byggeplassen i soner. La hver deltaker kontrollere en sone.

Bilbruk

- Ved persontransport gjelder de generelle reglene om å holde avstand minst 1m. Hvis 1m avstand ikke kan opprettholdes, må kompensierende smittevernstiltak vurderes ved bruk av sikker-jobb analyse eller lignende.
- Bruk hansker under kjøring og transport.
- Utfør desinfiserende rengjøring av alle typiske berøringsflater i bilen som ratt, girspak, betjeningshendler, innvendig og utvendig dørhåndtak osv. ved bytte av sjåfør og ellers daglig.

Nærmere informasjon om smittespredning

Se Folkehelseinstituttets sider:

<https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/>